GENX marketing digital agency | Технічний SEO-аудит

ДАТА ЗВІТУ
2026-10-28

ПІДГОТОВЛЕНО ДЛЯ
hanselmann.de

ЗВІТ ТЕХНІЧНОГО SEO-АУДИТУ


hanselmann.de

ПРОСКАНОВАНО	БИТІ СТОРІНКИ	ШВИДКІСТЬ	LCP
6 494	11	36/100	10.5 s
усього знайдено адрес	реальні помилки 404	Погано	Погано

ОЦІНКА ЗДОРОВ'Я САЙТУ

70


зі 100 · Потребує роботи



ОЦІНКА ШВИДКОСТІ

36

зі 100 · Погано



Gen-X

📋 Коротке резюме

🔴 КРИТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
107
Биті сторінки, помилки сервера, відсутні Title та H1

🟡 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
5 042
Meta-теги, редиректи, оптимізація зображень

✅ ІНДЕКСОВАНІ СТОРІНКИ
6 190
з 6 494 адрес видимі для Google

ПРОСКАНОВАНО АДРЕС	ІНДЕКСОВАНІ СТОРІНКИ	НЕІНДЕКСОВАНІ
6 494	6 190	190
усі типи контенту	з 6 494 загалом	закриті від Google

СЕР. ЧАС ВІДПОВІДІ (SF)	СЕР. КІЛЬКІСТЬ СЛІВ	ДАТА СКАНУВАННЯ
0,986 с	1 096	2026-10-28
Потребує уваги	слів на сторінку	знімок на дату аудиту

📊 ОГЛЯД СКАНУВАННЯ — ПОВНА РОЗБИВКА

ПРОСКАНОВАНО АДРЕС
6 494

Внутрішні	6 384 (98%)
Зовнішні	113 (2%)

ВНУТРІШНІ АДРЕСИ — ЗА ТИПОМ

HTML-сторінки	4 291
Зображення	1 305
CSS-файли	732
JavaScript	49
PDF	3
Інше	4

ІНДЕКСОВАНІСТЬ
6 190
індексованих сторінок

Індексовані	6 190
Неіндексовані	194
Усі внутрішні	6 384

КОДИ ВІДПОВІДІ

Внутрішні адреси

Успішно (2xx)	6 208	97%
Редиректи (3xx)	152	2%
Помилки клієнта (4xx)	20	0%

Зовнішні адреси

Успішно (2xx)	79	70%
Редиректи (3xx)	7	6%
Помилки клієнта (4xx)	23	20%
Без відповіді	5	0%

ПРОСКАНОВАНІ ЗОБРАЖЕННЯ
1 313
усього зображень з відповіддю 2xx

ПОНАД 100 КБ
1 105
84% зображень

БЕЗ ALT
1 028
78% зображень

🎯 ПЕРШОЧЕРГОВІ ДІЇ

№1 ТЕРМІНОВО Виправити кілька H1 на 445 сторінках — найімовірніше, одна правка в шаблоні

№2 ВИСОКИЙ Додати заголовки H1 на 87 сторінок — бракує одного з найсильніших on-page сигналів ранжування

№3 СЕРЕДНІЙ Покращити LCP 10.5 s (погано) — прямий фактор ранжування Google у мобільному пошуку

📊 Усі виявлені проблеми

59 проблем

Примітка щодо заголовків безпеки: 5 попереджень щодо заголовків безпеки сервера (HSTS, X-Frame-Options, CSP тощо), що стосуються ~26 784 адрес, згорнуто внизу таблиці. Це налаштування сервера, а не SEO-проблеми.

ПРОБЛЕМА	ТИП	ПРІОРИТЕТ	АДРЕС ЗАЧЕПЛЕНО
Директиви: Noindex	Попередження	Високий	8
Безпека: Змішаний контент	Проблема	Високий	85
Canonical: Канонізовані	Попередження	Високий	10
Контент: Текст-заглушка Lorem Ipsum	Попередження	Високий	10
Hreflang: Non-Canonical Return Links	Проблема	Високий	2
Hreflang: Missing Return Links	Проблема	Високий	3
Коди відповіді: Внутрішні без відповіді	Проблема	Високий	4
Hreflang: Not Using Canonical	Проблема	Високий	3
Hreflang: Non-200 hreflang URLs	Проблема	Високий	13
Canonical: Неіндексований canonical	Проблема	Високий	1
Коди відповіді: Внутрішні помилки клієнта (4xx)	Проблема	Високий	20
H1: Відсутній	Проблема	Середній	87
Заголовки сторінок (Title): Менше 30 символів	Можливість	Середній	1 053
Заголовки сторінок (Title): Понад 60 символів	Можливість	Середній	653
H1: Кілька на сторінці	Попередження	Середній	445
Контент: Сторінки з малим обсягом тексту	Можливість	Середній	755
Meta Description: Кілька на сторінці	Проблема	Середній	10
Заголовки сторінок (Title): Менше 200 пікселів	Можливість	Середній	1 019
Зображення: Понад 100 КБ	Можливість	Середній	1 105
Заголовки сторінок (Title): Дублікат	Можливість	Середній	1 744
Canonical: Відсутній	Попередження	Середній	1 021
Заголовки сторінок (Title): Понад 561 пікселів	Можливість	Середній	762

ПРОБЛЕМА	ТИП	ПРІОРИТЕТ	АДРЕС ЗАЧЕПЛЕНО
Посилання: Внутрішні nofollow-посилання	Попередження	Низький	3 079
Зображення: Без атрибута alt	Проблема	Низький	3
H1: Понад 70 символів	Можливість	Низький	288
Посилання: Сторінки з великою кількістю зовнішніх посилань	Попередження	Низький	151
Контент: Складна читабельність	Можливість	Низький	1 040
H2: Кілька на сторінці	Попередження	Низький	3 068
Meta Description: Менше 400 пікселів	Можливість	Низький	28
H2: Понад 70 символів	Можливість	Низький	312
Посилання: Неінформативні анкори у внутрішніх посиланнях	Можливість	Низький	2
Meta Description: Понад 985 пікселів	Можливість	Низький	735
H2: Порушена послідовність	Попередження	Низький	50
URL: Не-ASCII символи	Попередження	Низький	3
URL: Підкреслення	Можливість	Низький	5
Заголовки сторінок (Title): Збігається з H1	Можливість	Низький	36
Безпека: Небезпечні крос-доменні посилання	Попередження	Низький	3 079
Hreflang: Missing X-Default	Попередження	Низький	14
URL: Параметри	Попередження	Низький	1 034
H1: Дублікат	Можливість	Низький	2 218
Посилання: Внутрішні посилання без анкора	Можливість	Низький	4 089
H2: Дублікат	Можливість	Низький	2 486
URL: Містить пробіл	Проблема	Низький	38
Meta Description: Менше 70 символів	Можливість	Низький	41
Meta Description: Дублікат	Можливість	Низький	237
Коди відповіді: Зовнішні без відповіді	Попередження	Низький	1
URL: Понад 115 символів	Можливість	Низький	301
Коди відповіді: Зовнішні помилки клієнта (4xx)	Попередження	Низький	23
Зображення: Без атрибутів розміру	Можливість	Низький	550
Коди відповіді: Внутрішні редиректи (3xx)	Попередження	Низький	152
URL: Великі літери	Попередження	Низький	1 031
H2: Відсутній	Попередження	Низький	532
Контент: Дуже складна читабельність	Можливість	Низький	468

ПРОБЛЕМА	ТИП	ПРІОРИТЕТ	АДРЕС ЗАЧЕПЛЕНО
Meta Description: Понад 155 символів	Можливість	Низький	804
H1: Порушена послідовність	Попередження	Низький	5
Зображення: Без alt-тексту	Проблема	Низький	1 028
Meta Description: Відсутній	Можливість	Низький	1 018
URL: Повторюваний шлях	Попередження	Низький	6
Зображення: Alt-текст понад 100 символів	Можливість	Низький	2
+ 5 попереджень щодо заголовків безпеки сервера (HSTS, X-Frame-Options, CSP тощо)	Попередження	Низький	26 784

⚡ Core Web Vitals і швидкість сторінок

ОЦІНКА GOOGLE LIGHTHOUSE

36

Погано · мобільні · Lighthouse 13.5.0

Перевірено: https://hanselmann.de/ на мобільному (емуляція Moto G4 у мережі 4G).
233 запити, загальна вага 35739 КБ.

CORE WEB VITALS (ПРЯМІ ФАКТОРИ РАНЖУВАННЯ GOOGLE)

LARGEST CONTENTFUL PAINT

10.5 s

Добре < 2,5 с — Погано > 4 с

Погано

Час завантаження головного зображення

CUMULATIVE LAYOUT SHIFT

0

Добре < 0,1 — Погано > 0,25

Добре

Візуальна стабільність

TOTAL BLOCKING TIME

780 ms

Добре < 200 мс — Погано > 600 мс

Погано

Блокування основного потоку JS

ДОДАТКОВІ МЕТРИКИ ШВИДКОСТІ

ПЕРШИЙ КОНТЕНТ (FCP)	SPEED INDEX	ЧАС ДО ІНТЕРАКТИВНОСТІ	ЧАС ДО ПЕРШОГО БАЙТА
8.0 s	17.6 s	66.5 s	962 ms
Погано	Погано	Погано	Потребує покращення

🎯 ВИЗНАЧЕНО LCP-ЕЛЕМЕНТ

Проблема: Відсутній атрибут fetchpriority="high".

```
<video class="lazy-video" autoplay="" muted="" loop="" playsinline="" preload="metadata" style="widt
```

ЧАС ДО ПЕРШОГО БАЙТА	ЗАТРИМКА ЗАВАНТАЖЕННЯ РЕСУРСУ	ТРИВАЛІСТЬ ЗАВАНТАЖЕННЯ РЕСУРСУ	ЗАТРИМКА РЕНДЕРИНГУ ЕЛЕМЕНТА
962 мс	1078 мс	121 мс	121 мс

МОЖЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ (ОРІЄНТОВНА ЕКОНОМІЯ)

НЕВИКОРИСТАНИЙ JAVASCRIPT
~1 КБ економії ВИПРАВИТИ

НЕВИКОРИСТАНИЙ CSS
~3 КБ економії ВИПРАВИТИ

Файли з невикористаним JavaScript (прибрати або відкласти)

АДРЕСА СКРИПТА	ЕКОНОМІЯ (КБ)
https://hanselmann.de/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/elements-handlers.min.js	257 КБ
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-WF6NVS42	87 КБ
https://hanselmann.de/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/v8/swiper.min.js?ver=8.4.5	79 КБ
https://hanselmann.de/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/frontend.min.js	72 КБ
https://hanselmann.de/wp-content/plugins/straggy/includes/plugin/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js	65 КБ

Ресурси, що блокують рендеринг (додайте defer/async або вбудуйте критичний CSS)

АДРЕСА РЕСУРСУ	ВТРАЧЕНИЙ ЧАС	РОЗМІР (КБ)
https://hanselmann.de/wp-content/plugins/straggy/includes/plugin/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js	2658 мс	79 КБ
https://hanselmann.de/wp-content/plugins/straggy/includes/plugin/flag_icons/css/flag-icons.css	1330 мс	32 КБ
https://hanselmann.de/wp-content/plugins/wpvr/legacy/public/css/owl.carousel.css	666 мс	5 КБ
https://hanselmann.de/wp-includes/css/dashicons.min.css	2326 мс	58 КБ
https://hanselmann.de/wp-content/uploads/elementor/css/post-86.css	500 мс	9 КБ
https://hanselmann.de/wp-content/uploads/elementor/css/post-22873.css	168 мс	2 КБ
https://hanselmann.de/wp-content/plugins/translatepress-multilingual/assets/css/trp-language-switcher.css	334 мс	3 КБ
https://hanselmann.de/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/widget-search.min.css	666 мс	13 КБ

СКЛАД ВАГИ СТОРІНКИ (УСЬОГО 35739 КБ, 233 ЗАПИТИ)

ЗОБРАЖЕННЯ
17951 КБ
138 запитів

МЕДІА
15215 КБ
1 запит

СКРИПТИ
1457 КБ
41 запит

СТИЛІ (CSS)
898 КБ
45 запитів

ШРИФТИ
139 КБ
3 запити

ДОКУМЕНТ
77 КБ
1 запит

ІНШЕ
2 КБ
4 запити

СТОРОННІ
353 КБ
11 запитів

Розподіл часу відповіді сервера — 4 295 сторінок (дані Screaming Frog)



ДОВГІ JS-ЗАДАЧІ	ЗСУВИ МАКЕТА	ОСНОВНИЙ ПОТІК	ЗОБРАЖЕННЯ БЕЗ РОЗМІРІВ
8	1	6400 мс	0
задачі > 50 мс	візуальні зсуви	загальне блокування	без width/height

🔴 Коди відповіді та сканування

11 проблем

2XX УСПІШНО	3XX РЕДИРЕКТИ	4XX ПОМИЛКИ	5XX ПОМИЛКИ
6 287	159	43	0
97% усіх адрес	2% усіх адрес	1% усіх адрес	0% усіх адрес
↳ Внутрішні: 6 208 · Зовнішні: 79	↳ Внутрішні: 152 · Зовнішні: 7	↳ Внутрішні: 20 · Зовнішні: 23	Помилки сервера — терміново
Успішно завантажено	Адреси з перенаправленням	Помилки клієнта (404/403)	

Реально непрацюючі сторінки — помилки 404 (знайдено 11 унікальних битих адрес)

Screaming Frog знайшов на сайті **11** унікальних битих адрес (помилки 404/410) — з них **20** — сторінки вашого сайту, що повертають помилку, і **23** — непрацюючі зовнішні сайти, на які ви посилаєтеся. Нижче показано топ-5 за кількістю вхідних посилань.

ТИП	БИТА АДРЕСА	КОД	ВХІДНІ ПОСИЛАННЯ	ЗНАЙДЕНО НА (ПРИКЛАДИ)
ЗОВНІШНЯ	https://www.youtube.com/@hanselmanngmbh5485	404	3 637	https://hanselmann.de/, https://hanselmann.de/interne-projektlogistik-bei-hanselmann-kurzfristige-schwerlastlogistik-fuer-vier-50-tonnen-packstuecke/
ВНУТРІШНЯ	https://hanselmann.de/wp-content/uploads/2024/11/MT1840-easy-75D.png	404	5	https://hanselmann.de/kaufen/service/schulungen/teleskopstapler/, https://hanselmann.de/it/acquista/servizio/corsi-di-formazione/carrello-elevatore-telescopico/
ЗОВНІШНЯ	https://dg-datenschutz.de/datenschutz-dienstleistungen/externer-datenschutzbeauftragter/	404	5	https://hanselmann.de/datenschutz/, https://hanselmann.de/fr/protection-des-donnees/
ВНУТРІШНЯ	https://hanselmann.de/en/buy/service/trainings/ppe-against-falls-from-height-training/	404	3	https://hanselmann.de/en/buy/service/trainings/, https://hanselmann.de/en/buy/service/
ВНУТРІШНЯ	https://hanselmann.de/kaufen/service/schulungen/psa-gegen-absturz-schulung/	404	2	https://hanselmann.de/kaufen/service/schulungen/, https://hanselmann.de/mieten/arbeitsbuehnen/scherenbuehne/

⚠️ Сторінки вашого сайту блокують краулер (11 сторінок)

Ці сторінки на **hanselmann.de** повернули Screaming Frog помилку 403 — тобто налаштування WAF або Cloudflare можуть блокувати не лише SF, а й Googlebot. Якщо Googlebot теж заблоковано, ці сторінки взагалі не можуть бути просканованні чи проіндексовані. Перевірте Bot Management у Cloudflare і переконайтеся, що кожна сторінка нормально відкривається в новій вкладці браузера (режим інкогніто).

ВАША СТОРІНКА (ЗАБЛОКОВАНА)	КОД	ВНУТРІШНІ ПОСИЛАННЯ НА НЕЇ
https://hanselmann.de/fr/acheter/appareils-doccasion/planches-de-travail/dossier-du-mat-vertical/	403	1
https://hanselmann.de/pl/kup/uzywany-sprzet/platformy-robocze/pionowe-stopnie-masztu/	403	1
https://hanselmann.de/it/acquista/servizio/corsi-di-formazione/formazione-per-carrellisti/	403	1
https://hanselmann.de/fr/acheter/service/formations/hallenkran-fuehrerschein/	403	1
https://hanselmann.de/fr/louer/planches-de-travail/plateforme-telescopique-articulee/	403	2

Gen-X

⚠️ Зовнішні посилання з кодом 403 — потрібна ручна перевірка (20 посилань)

Ці зовнішні адреси повернули краулеру 403 (доступ заборонено), але **не є відомими блокувальниками ботів**. Відкрийте кожну адресу в новій вкладці браузера (інкогніто): **якщо відкривається** → сайт просто блокує краулери, посилання робоче, нічого робити не треба. **Якщо теж показує 403** → посилання справді не працює, його слід прибрати або замінити.

Gen-X

ЗОВНІШНЯ АДРЕСА	КОД	ЗВІДКИ ПОСИЛАННЯ (ПРИКЛАД)	ДІЯ
https://hos-s3-prod-data.s3.eu-central-1.amazonaws.com/997b7fd9-e7e6-4fac-a478-cc688132a13d/Betriebsanleitung%20MRT%202660%20360%20160Y%20ST5%20S1%20deutsch.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Credential=ASIA3VUPARN3GWFK7UYA%2F20261028%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20261028T093410Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEDkaDGV1LWNlbnRyYWwtMSJHMEUCIQCUCmanmHR%2F5C8JYfxa9%2F9nQvpXlqMybWwlbkZx6%2FZuewIgR4M%2BzEE52UrYWMMgYZzpMZexNgvYf7z9%2Bl7DqSennZcqrgUIARACGgw4MDIzODUwNzA5NjYiDFGlGcepFBf9ACksyiqLBS49i5jXVqbIjjRO8I6eZb9f5S5jGQ9%2BPZv%2FPhJ8TYvJ9eLJ2jDlJ	403	https://app.hanselmann.de/api/file/997b7fd9-e7e6-4fac-a478-cc688132a13d/Betriebsanleitung%20MRT%202660%20360%20160Y%20ST5%20S1%20deutsch.pdf	Відкрити в браузері

Gen-X

ЗОВНІШНЯ АДРЕСА	КОД	ЗВІДКИ ПОСИЛАННЯ (ПРИКЛАД)	ДІЯ
uEy2wMrcN			
qDtBiKqAE			
t%2FPSl5u			
EBqYPFRy			
P%2F1A03n			
uB8YT6h0N			
SpAe%2Fjx			
RI8v3SLtE			
NOsjsvM97			
7MmOs6sbs			
1c%2F3qc1			
BuUvWGuJL			
VvdXTTyAY			
WbAHPwURG			
ZEj0ZntFC			
4m6Y3XqWw			
w6h0Nkuvq			
FrxKxjOX8			
vBgJoNQf2			
xDSs4eBaG			
rq1wpcSnv			
WSnHR8Rp%			
2Fbtfv37d			
BkANfsPCZ			
y2OD2TjRh			
04qBhDDxz			
bNG3KmC31			
BdHkRdGgu			
EixirdzgV			
a91h30X54			
W7leFZgrh			
27GMRwD3p			
yHU7VPN2T			
vlg9fVRg7			
Y4bteyxW8			
fQ5u4uW%2			
BwqiWFYEI			
yd8xsehPE			
1SzYk51SV			
wFDwlAPhk			
QgnjCycyC			
sr44apyYG			
PZwe3m%2F			
nQqQDOSeF			
NLNtzXcnb			
QzbylujBc			
KBVbL9pw1			
M3GZrVlQ1			
zbDBJibhr			
kB9lbvgbF			
v5wWMwYyq			
U1Yc5bo5U			
TXuvsAIWt			
58yI8ndW			
d%2FdU3zB			
po9D0qLKJ			
9vLcS4fuq			
XExzgOBp1			
JoEdsf7Ko			
n9guVPq0l			
i54afXXSc			
PLl6vhP7e			
ozWJBqGcX			
I6OhYLGpj			
KCjP9SnX6			
zj1SteR1e			
NDFPCxKMO			
Dvv0Vv4TJ			
E%2BZ1zvV			
AMj%2FbSl			
vFBIZDtV%			
2BfnjVZbk			

Gen-X

ЗОВНІШНЯ АДРЕСА	КОД	ЗВІДКИ ПОСИЛАННЯ (ПРИКЛАД)	ДІЯ
fkEdFIIGD 6Y1ImJpX6 WAl6D75iP lYl5iU9xU Ex1aUArUA xoJa31XoL 1eLxo9JcP fuR26pz1o XtqQ1UnYu 6twiNO7wk crN4o4UTP T5lSNkF2q 1YKlTF4Tu kWbwZB4qB PxDN96oyx jQa9fTwTH nvAXEuP54 lOVqIn3Lo XnIt6Ofb5 hFbMU3HaN 4LAyBE9Fc ctEjCm74b XBjqZAWxD eoZJE5NmW wQv%2BrqE dVLl8jw0O LeFQB7zyR VgCZgFjI% 2BNuyo1Nz H51HqRodP cmaCJB1nL gNJ7LhOc8 HeiPeZbb% 2F3fJP7Lx 98D8FLi%2 BC0X4kGY% 2BHhZzT4 e%2FUqVqq Mky0vhwDR YqMOZSPuS 64kZJhuCU oxcxEvogE GBaqh9RIR iGx%2FLiL zV48AXReM aFrrRtFt9 timqKeUwv g%3D%3D&X -Amz-Sign ature=3c5 4aefb27d4 6a9bf146c cba5e84d6 834973f71 7bba2c674 03c589131 f73ed77&X -Amz-Sign edHeaders =host&res ponse-con tent-disp osition=a ttachment &x-amz-ch ecksum-mo de=ENABLE D&x-id=Ge tObject			

Gen-X

ЗОВНІШНЯ АДРЕСА	КОД	ЗВІДКИ ПОСИЛАННЯ (ПРИКЛАД)	ДІЯ
https://hos-s3-prod-data.s3.eu-central-1.amazonaws.com/60158806-825a-4e0c-bd11-218ac3fc4a22/Betriebsanleitung%20MLT%20625%20H%2075K%20ST5%20S1%20(englisch).pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Credential=ASIA3VUPARN3GWFK7UYA%2F20261028%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20261028T092951Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEDkaDGV1LWNlbnRyYWwtMSJHMEUCIQCUCmanmHR%2F5C8JYfxa9%2F9nQvpXlqMybWwlbkZx6%2FZuewIgR4M%2BzEE52UrYWMMgYZzpMZexNgvYf7z9%2Bl7DqSennZcqrgUIARACGgw4MDIzODUwNzA5NjYiDFGlGcepFBf9ACksyiqLBS49i5jXVqbIjjRO8I6eZb9f5S5jGQ9%2BPZv%2FPhJ8TYvJ9eLJ2j	403	https://app.hanselmann.de/api/file/60158806-825a-4e0c-bd11-218ac3fc4a22/Betriebsanleitung%20MLT%20625%20H%2075K%20ST5%20S1%20(englisch).pdf	Відкрити в браузері

Gen-X

ЗОВНІШНЯ АДРЕСА	КОД	ЗВІДКИ ПОСИЛАННЯ (ПРИКЛАД)	ДІЯ
DlJuEy2wM			
rcNqDtBiK			
qAEt%2FPS			
l5uEBqYPF			
RyP%2F1A0			
3nuB8YT6h			
0NSpAe%2F			
jxRI8v3SL			
tENOsjsvM			
977MmOs6s			
bs1c%2F3q			
c1BuUvWGu			
JLVvdXTTy			
AYWbAHPwU			
RGZEj0Znt			
FC4m6Y3Xq			
Www6h0Nku			
vqFrxKxjO			
X8vBgJoNQ			
f2xDSs4eB			
aGrq1wpcS			
nvWSnHR8R			
p%2Fbtfv3			
7dBkANfsP			
CZy2OD2Tj			
Rh04qBhDD			
xzbNG3KmC			
31BdHkRdG			
guEixirdz			
gVa91h30X			
54W7leFZg			
rh27GMRwD			
3pyHU7VPN			
2Tvlg9fVR			
g7Y4bteyx			
W8fQ5u4u			
W%2BwqiWF			
YEIyd8xse			
hPE1SzYk5			
1SVwFDwlA			
PhkQgnjCy			
cyCsr44ap			
yYGPZwe3			
m%2FnQqQD			
OSeFNLNtz			
XcnbQzbyl			
ujBcKBVbL			
9pw1M3GZr			
VlQ1zbDBJ			
ibhrkB9lb			
vgbFv5wWM			
wYyqU1Yc5			
bo5UTXuvs			
AIWt58yI8			
ndWd%2FdU			
3zBpo9D0q			
LKJ9vLcS4			
fuqXExzgO			
Bp1JoEdsf			
7Kon9guVP			
q0li54afX			
XScPLl6vh			
P7eozWJBq			
GcXI6OhYL			
GpjKCjP9S			
nX6zj1Ste			
R1eNDFPCx			
KMODvv0Vv			
4TJE%2BZ1			
zvVAMj%2F			
bSlvFBIZD			
tV%2BfnjV			

Gen-X

ЗОВНІШНЯ АДРЕСА	КОД	ЗВІДКИ ПОСИЛАННЯ (ПРИКЛАД)	ДІЯ
ZbkfkEdFI IGD6Y1ImJ pX6WAl6D7 5iPlYl5iU 9xUEx1aUA rUAxoJa31 XoL1eLxo9 JcPfuR26p z1oXtqQ1U nYu6twiNO 7wkcrN4o4 UTPT5lSNk F2q1YKlTF 4TukWbwZB 4qBPxDN96 oyxjQa9fT wTHnvAXEu P54lOVqIn 3LoXnIt6O fb5hFbMU3 HaN4LAyBE 9FcctEjCm 74bXBjqZA WxDeoZJE5 NmWwQv%2B rqEdVLl8j w0OLeFQB7 zyRVgCZgF jI%2BNuyo 1NzH51HqR odPcmaCJB 1nLgNJ7Lh Oc8HeiPeZ bb%2F3fJP 7Lx98D8FL i%2BC0X4k GY%2BHhZz T4e%2FUqV qqMky0vhw DRYqMOZSP uS64kZJhu CUoxcxEvo gEGBaqh9R IRiGx%2FL iLzV48AXR eMaFrrRtF t9timqKeU wvg%3D%3D &X-Amz-Si gnature=6 3f7f1667f c79c6c3ca db95e2529 4c5f0b173 b4f3638dd 7c5cc26ce 245dffcde &X-Amz-Si gnedHeade rs=host&r esponse-c ontent-di sposition =attachme nt&x-amz- checksum- mode=ENAB LED&x-id= GetObject			

Gen-X

ЗОВНІШНЯ АДРЕСА	КОД	ЗВІДКИ ПОСИЛАННЯ (ПРИКЛАД)	ДІЯ
https://hos-s3-prod-data.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8db48cad-d72c-4446-a805-0ce903750d5d/Betriebsanleitung%20280TJ%20polnisch.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Credential=ASIA3VUPARN3A2P2GLEU%2F20261028%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20261028T093331Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEDkaDGV1LWNlbnRyYWwtMSJGMEQCIG%2BDla28wv55dC8b9Iolb0FB8lxJ7d76lhPyIiWAGNtwAiA9jn9oFHX2rLBBOIIF37dU38UKuAjMKhnBI3jyeA%2Bakiq uBQgBEAIaDDgwMjM4NTA3MDk2NiIM2UvIr4H7ghRcgW5LKosFIw6uY4goD7VIeDrHAalGgcZMs5n2jEhMHjnIRt6Qe%2BlK7Vp3prKhMxjp0YY31DVnAbqu%2B8JM9RHleMCW8bdpCN2XEX	403	https://app.hanselmann.de/api/file/8db48cad-d72c-4446-a805-0ce903750d5d/Betriebsanleitung%20280TJ%20polnisch.pdf	Відкрити в браузері

Gen-X

ЗОВНІШНЯ АДРЕСА	КОД	ЗВІДКИ ПОСИЛАННЯ (ПРИКЛАД)	ДІЯ
9m4zlKCI0			
cv8a9FjLk			
3YO1%2FQj			
Md%2Bs%2B			
Cph8kRW2X			
UdivOV0TQ			
p5IfaW%2B			
VqnxXscVg			
Zb0yj4p35			
egkpwSeKW			
hK6gQTp7W			
qbKW14AWd			
aeqsArXRb			
DdvNdcZO8			
7s99xa76K			
4PjUyuQma			
sG1aHam6l			
J%2FPm86i			
TzpewVzSl			
vyHC2EErX			
lVkvHdm7W			
EIXSHQW9l			
J23xL7EWm			
9u1W%2BCv			
HelGscQxS			
qt0kifyxF			
mOYPjWmTH			
9hTo5KvVR			
tg4yXWbJf			
7CRSGUt%2			
BVDV8P2hG			
cHmbDw5R			
b%2FEnzCo			
PF8KFptaT			
tRcB5y5a5			
jTcJsbH3%			
2FXej1QYi			
eDjTUx1Js			
IetFUlkqH			
WobRTb5qX			
SfC%2FjNo			
XgWcrXA7d			
rxlsp6H%2			
Bt48rrk4K			
hhTh0gZgL			
iK1XofJ0T			
YezAROrvx			
juYOSW16z			
AUO4YC%2B			
zFsDXWppj			
F3FvxjZYh			
k8P3YTZ8%			
2FK%2FwLQ			
XKJ%2BB37			
9hyvXqKb5			
eXb%2Bxcm			
B5uiKInF2			
kActPD7rb			
kID7c5s9j			
KytQyEqmj			
IXcxq7dGx			
tn2ZGsU0V			
Bjl8s2G%2			
FfxD844eH			
9P47D%2Fp			
LX7GclgdE			
FEoFnxz3k			
kD%2BNlri			
MhKfVZv7N			
d87oHII71			
fi0WMIS0F			
kuFf1YYC0			

Gen-X

ЗОВНІШНЯ АДРЕСА	КОД	ЗВІДКИ ПОСИЛАННЯ (ПРИКЛАД)	ДІЯ
wPsXQnoxW xeFeowyR7 iLccJk8m M%2B1AmbU rf7PS37%2 FswHkf7Ke MglMlEEGv wm2yuhWnp lclLA38X% 2BRs0bfMW GvFjPmG3p VQUdGBev4 zDx1FjZ43 z0BL1HR0G Ma%2FqUGb v%2FGB6B% 2Fmjw%2BI HZ%2FICnE VBE%2BOgO bTiwqhNgL K3QK%2Fh5 aMJDvhtcG OpoB0KF4L oA0yNRmmy D8W3x4aie cKl6KzOp0 JUTg2FHjF sjwqZW4ed L6iL8ex23 D3VjeJX5B ohmca8OsE NU5m1sYN8 uZ%2FfQd9 Gf3kx%2Ba mgNxLwnOy 1UEQ0%2FT MX7%2Bevp 2wtrd2Wr5 zMXCFx3kE 33ATP634d IKnbc6mXN G5bU89eiU qyBlq8%2F J1Z37jrw p%2Fzs80D 8glF6K1IX vCbBQFQ%3 D%3D&X-Am z-Signatu re=ee6e1f ad1c8d08b 83ce3d2bc 538e0efac 4330d60d9 6e6718538 61f149e3d 7dd7&X-Am z-SignedH eaders=ho st&respon se-conten t-disposi tion=atta chment&x- amz-check sum-mode= ENABLED&x -id=GetOb ject			

ЗОВНІШНЯ АДРЕСА	КОД	ЗВІДКИ ПОСИЛАННЯ (ПРИКЛАД)	ДІЯ
https://hos-s3-prod-data.s3.eu-central-1.amazonaws.com/e402290f-7e7e-46a3-8a81-29747777566 1/MLT%20625-75%20H%20deutsch.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Credential=ASIA3VUPARN3M736EISW%2F20261028%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20261028T093045Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEDkaDGV1LWNlbnRyYWwtMSJHMEUCIHFLpYNjLZDSdwNwtszlH0yPjouohG0l%2FtqHa9FQW8tNAiEA2WzRL6dxulWF3FcvoNCQX6DkbC1NkTvoCPuw5%2FP81EAqrgUIAhACGgw4MDIzODUwNzA5NjYiDJb6QKOcpm8rcmZTdyqLBU1J626DmpS14HuyaNrxTl0ef1cSnNz7vOAvBZ6pml47%2Bhnffl SLBk7J0JJDLZsiZfnF8dAuYRTjZjUFQdWjyr3k2GpEeb6diaqNW	403	https://app.hanselmann.de/api/file/e402290f-7e7e-46a3-8a81-297477775661/MLT%20625-75%20H%20deutsch.pdf	Відкрити в браузері

Gen-X

ЗОВНІШНЯ АДРЕСА	КОД	ЗВІДКИ ПОСИЛАННЯ (ПРИКЛАД)	ДІЯ
tkr8eVA11			
6Yp305%2B			
7fS4lbkcr			
3KGGsubOd			
El75xKcz			
s%2BKKkwR			
hXa1XXamh			
3ObeSHRwo			
EzXQPhmqe			
N4vtVzFsT			
K79tmfarf			
HJdNyCr4a			
8poFmmVTq			
ixpC0LeF3			
db%2BFPJv			
pLhIfBpj0			
juJaCbCSg			
Yb7%2B12d			
UT%2BJjto			
q5B0cpuH3			
sfe7ogCE6			
oplnUyyNP			
fVj3Y9kXg			
dc2yiuuPb			
Gfkvexipe			
0Mv%2B3c2			
zDA4TPb%2			
F%2FB%2Bk			
ygPK6uIB3			
qfRqd2iep			
J%2BFLmCC			
yAAnz3wg9			
52rxA2Rr5			
LZvaNrxrZ			
5OuYgh%2B			
fnR137mja			
3A9i%2B4a			
1DO%2BIqY			
uiEFYnLqn			
x9D9kFRhm			
JlzxJjLTq			
iZbsoXIC5			
yNDyowHh3			
iL0a7mM5			
v%2Fk4Rmq			
J7qPH1KdO			
3F96hsQJf			
na%2F73ew			
zysI8v3k%			
2FOWRQ8QV			
kLd649GJq			
ZveHAw9A8			
5EBHoaUlF			
iuJv218Na			
lEy6Y6GBL			
aG3YSP6cl			
6vsUFLNiM			
Kh3hyKlre			
5Uo1YMDY%			
2BBVYTwmm			
LplWs5GU4			
jt7lnKUL6			
RC8eFuBot			
Siozv0Tjv			
nD4sUju7b			
2chHEsI9z			
GR70dVUP2			
JorOFvYpS			
IehsY3UXC			
ORvoeLLmT			
OxlIeNhLM			
0H2ewRZNM			

Gen-X

ЗОВНІШНЯ АДРЕСА	КОД	ЗВІДКИ ПОСИЛАННЯ (ПРИКЛАД)	ДІЯ
es%2BF4%2B3GM%2FtKfnpHcwPpnYiKnobGXJykE5oaBtAgKhDskbVUDRg7tVAvZ0QNkq8YDtD8Ffj5ZLIc4Eds7pKhovOzM5fKZCck02UQmwJohSKHOrDTSUAMmEMcwxjikMNrMviGG3X4klbd0G42yBEQqV%2B5UoUTzCy74bXBjqZAdsV%2F4%2BHKH3WXdW6nRZTzUnDI35zr94VAWrW1T4FSinhyXtgaW6rdqCd%2B6T9vt0yZRoZ5LjxbFKITeEE20a7CW2ZJq%2FHqk3sVfxUhWQMyz41jsH%2BG26gdpygmTVviMgBlTiVjYVpBdG%2BzAZ%2F7qMqcxamWMUvUkUVfbcECvbYpkLmvhUoPWjPtkxh0xnFMv%2BRgYBQrQlC%2BznQvg%3D%3D&X-Amz-Signature=fe29ce5fba9634f8d3f236db59b549c2801931a740c2e79846a92aeef3209bab&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment&x-amz-checksum-mode=ENABLED&x-id=GetObject			

Gen-X

ЗОВНІШНЯ АДРЕСА	КОД	ЗВІДКИ ПОСИЛАННЯ (ПРИКЛАД)	ДІЯ
https://hos-s3-prod-data.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8332d5e5-5e46-45ed-9d50-b00b88d9f37e/Betriebsanleitung%20280TJ%20englisch.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Credential=ASIA3VUPARN3GWFK7UYA%2F20261028%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20261028T093338Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEDkaDGV1LWNlbnRyYWwtMSJHMEUCIQCUCmanmHR%2F5C8JYfxa9%2F9nQvpXlqMybWwlbkZx6%2FZuewIgR4M%2BzEE52UrYWMMgYZzpMZexNgvYf7z9%2Bl7DqSennZcqrgUIARACGgw4MDIzODUwNzA5NjYiDFGlGcepFBf9ACksyiqLBS49i5jXVqbIjjRO8I6eZb9f5S5jGQ9%2BPZv%2FPhJ8TYvJ9eLJ2jDlJuEy2wMrcNqDtBiKqAEt%2FPSl5uEBqY	403	https://app.hanselmann.de/api/file/8332d5e5-5e46-45ed-9d50-b00b88d9f37e/Betriebsanleitung%20280TJ%20englisch.pdf	Відкрити в браузері

Gen-X

ЗОВНІШНЯ АДРЕСА	КОД	ЗВІДКИ ПОСИЛАННЯ (ПРИКЛАД)	ДІЯ
PFRyP%2F1			
A03nuB8YT			
6h0NSpAe%			
2FjxRI8v3			
SLtENOsjs			
vM977MmOs			
6sbs1c%2F			
3qc1BuUvW			
GuJLVvdXT			
TyAYWbAHP			
wURGZEj0Z			
ntFC4m6Y3			
XqWww6h0N			
kuvqFrxKx			
jOX8vBgJo			
NQf2xDSs4			
eBaGrq1wp			
cSnvWSnHR			
8Rp%2Fbtf			
v37dBkANf			
sPCZy2OD2			
TjRh04qBh			
DDxzbNG3K			
mC31BdHkR			
dGguEixir			
dzgVa91h3			
0X54W7leF			
Zgrh27GMR			
wD3pyHU7V			
PN2Tvlg9f			
VRg7Y4bte			
yxW8fQ5u4			
uW%2BwqiW			
FYEIyd8xs			
ehPE1SzYk			
51SVwFDwl			
APhkQgnjC			
ycyCsr44a			
pyYGPZwe3			
m%2FnQqQD			
OSeFNLNtz			
XcnbQzbyl			
ujBcKBVbL			
9pw1M3GZr			
VlQ1zbDBJ			
ibhrkB9lb			
vgbFv5wWM			
wYyqU1Yc5			
bo5UTXuvs			
AIWt58yI8			
ndWd%2FdU			
3zBpo9D0q			
LKJ9vLcS4			
fuqXExzgO			
Bp1JoEdsf			
7Kon9guVP			
q0li54afX			
XScPLl6vh			
P7eozWJBq			
GcXI6OhYL			
GpjKCjP9S			
nX6zj1Ste			
R1eNDFPCx			
KMODvv0Vv			
4TJE%2BZ1			
zvVAMj%2F			
bSlvFBIZD			
tV%2BfnjV			
ZbkfkEdFI			
IGD6Y1ImJ			
pX6WAl6D7			
5iPlYl5iU			

Gen-X

ЗОВНІШНЯ АДРЕСА	КОД	ЗВІДКИ ПОСИЛАННЯ (ПРИКЛАД)	ДІЯ
9xUEx1aUA rUAxoJa31 XoL1eLxo9 JcPfuR26p z1oXtqQ1U nYu6twiNO 7wkcrN4o4 UTPT5lSNk F2q1YKlTF 4TukWbwZB 4qBPxDN96 oyxjQa9fT wTHnvAXEu P54lOVqIn 3LoXnIt6O fb5hFbMU3 HaN4LAyBE 9FcctEjCm 74bXBjqZA WxDeoZJE5 NmWwQv%2B rqEdVLl8j w0OLeFQB7 zyRVgCZgF jI%2BNuyo 1NzH51HqR odPcmaCJB 1nLgNJ7Lh Oc8HeiPeZ bb%2F3fJP 7Lx98D8FL i%2BC0X4k GY%2BHhZz T4e%2FUqV qqMky0vhw DRYqMOZSP uS64kZJhu CUoxcxEvo gEGBaqh9R IRiGx%2FL iLzV48AXR eMaFrrRtF t9timqKeU wvg%3D%3D &X-Amz-Si gnature=1 fdc0f0994 75fa2600a 598fd7bbe 36cfbd77c 1382dfdd0 85bb842fa a1c7d9f83 &X-Amz-Si gnedHeade rs=host&r esponse-c ontent-di sposition =attachme nt&x-amz- checksum- mode=ENAB LED&x-id= GetObject			

Gen-X

Аналіз редиректів — 152 внутрішні редиректи

ТИП / З АДРЕСИ	ПЕРЕНАПРАВЛЯЄ НА	КОД	СТОРІНОК	ВХІДНІ ПОСИЛАННЯ
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/en/about-us/career/	https://hanselmann.de/en/contact/	301	1	2 464
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/en/buy/new-construction-equipment/attachments/	https://hanselmann.de/en/contact/	302	1	1 252
ВНУТРІШНІЙ https://app.hanselmann.de/my-hos	https://app.hanselmann.de/api/auth/signin?callbackUrl=%2Fmy-hos	302	1	588
ВНУТРІШНІЙ https://app.hanselmann.de/	https://app.hanselmann.de/api/auth/signin?callbackUrl=%2F	302	1	399
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/kontakt	https://hanselmann.de/kontakt/	301	1	30
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/ansprechpartner/	https://hanselmann.de/ueber-uns/ansprechpartner/	301	1	9
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/it/persona-di-contatto/	https://hanselmann.de/it/ueber-uns/ansprechpartner/	301	1	7
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/fr/contact-2/	https://hanselmann.de/fr/ueber-uns/ansprechpartner/	301	1	7
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/pl/osoba-kontaktowa/	https://hanselmann.de/pl/ueber-uns/ansprechpartner/	301	1	7
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/en/contact-partners/	https://hanselmann.de/en/ueber-uns/ansprechpartner/	301	1	5
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/esso/it/	https://hanselmann.de/it/	301	1	2
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/it/logistica/imballaggi-industriali/	https://hanselmann.de/it/industriemontage/industrieverpackungen-hlps/	301	1	2
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/fr/logistique/emballages-industriels/	https://hanselmann.de/fr/industriemontage/industrieverpackungen-hlps/	301	1	2
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/marken/skyrailer-railbuehne/buehne/400-rr-160atj+/	https://hanselmann.de/marken/skyrailer-railbuehne/buehne/400-rr-160atj/	301	1	2
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/marken/hyster/stapler/s-7.00-xl/	https://hanselmann.de/marken/hyster/stapler/s-7-00-xl/	301	1	2
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/marken/hyster/schwerlast/h16.00xm-12/	https://hanselmann.de/marken/hyster/schwerlast/h16-00xm-12/	301	1	2

ТИП / З АДРЕСИ	ПЕРЕНАПРАВЛЯЄ НА	КОД	СТОРІНОК	ВХІДНІ ПОСИЛАННЯ
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/marken/hyster/stapler/h16.00xm-12/	https://hanselmann.de/marken/hyster/stapler/h16-00xm-12/	301	1	2
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/marken/hyster/dieselstapler/h16.00xm-12/	https://hanselmann.de/marken/hyster/dieselstapler/h16-00xm-12/	301	1	2
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/marken/merlo/stapler/p-72.10-plus/	https://hanselmann.de/marken/merlo/stapler/p-72-10-plus/	301	1	2
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/marken/hyster/stapler/s-1.4-40/	https://hanselmann.de/marken/hyster/stapler/s-1-4-40/	301	1	2
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/marken/jmg/stapler/mc-250.09fl/	https://hanselmann.de/marken/jmg/stapler/mc-250-09fl/	301	1	2
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/it/marche/jmg/impilatore/mc-250-09fl-2/	https://hanselmann.de/it/marken/jmg/stapler/mc-250-09fl/	301	1	2
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/en/brands/jmg/stacker/mc-250.09fl/	https://hanselmann.de/en/marken/jmg/stapler/mc-250-09fl/	301	1	2
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/it/marche/isterico/carico-pesante/h16.00xm-12/	https://hanselmann.de/it/marken/hyster/schwerlast/h16-00xm-12/	301	1	2
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/marken/crown/stapler/sc-5320-1.6/	https://hanselmann.de/marken/crown/stapler/sc-5320-1-6/	301	1	2
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/pl/marki/histeryczny/duze-obciazenie/h1600-x-m-12/	https://hanselmann.de/pl/marken/hyster/schwerlast/h16-00xm-12/	301	1	2
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/fr/marques/jmg/chariot-elevateur/mc-250.09fl/	https://hanselmann.de/fr/marken/jmg/stapler/mc-250-09fl/	301	1	2
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/en/brands/skyrailer-railbuehne/stage/400-rr-160atj+/	https://hanselmann.de/en/marken/skyrailer-railbuehne/buehne/400-rr-160atj/	301	1	2
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/it/marche/skyrailer-railbuehne/palcoscenico/400-rr-160atj+/	https://hanselmann.de/it/marken/skyrailer-railbuehne/buehne/400-rr-160atj/	301	1	2
ВНУТРІШНІЙ https://hanselmann.de/it/marche/isterico/impilatore/s-7.00-xl/	https://hanselmann.de/it/marken/hyster/stapler/s-7-00-xl/	301	1	2

Зовнішні посилання з редиректом — знайдено 7 (це не ваші сторінки)

Screaming Frog виявив **7** зовнішніх адрес, на які посилається ваш сайт і які перенаправляють далі (наприклад, посилання на LinkedIn, що веде на регіональну версію, або адреса бренду, що веде на сторінку акції). Редирект відбувається на зовнішньому сайті — ви не можете на нього вплинути, і він не впливає на вашу SEO-оцінку. Оновити вихідні посилання на кінцеві адреси — незначне необов'язкове покращення.

On-Page SEO

1 758 проблем

Заголовки сторінок (Title)

ВІДСУТНІ	ЗАДОВГІ (>60 СИМВОЛІВ)	ДУБЛІКАТИ
0	653	1 744

АДРЕСА	TITLE	ДОВЖИНА
https://hanselmann.de/interne-projektlogistik-bei-hanselmann-kurzfristige-schwerlastlogistik-fuer-vier-50-tonnen-packstuecke/	Interne Projektlogistik bei Hanselmann: Kurzfristiger Schwerlasttransport für vier 50-Tonnen-Packstücke - Hanselmann GmbH	121 симв.
https://hanselmann.de/das-zweite-hanselmann-schweiz-projekt-mit-unserem-partner-hetramo-ag/	Das zweite Hanselmann Schweiz Projekt mit unserem Partner Hetramo AG - Hanselmann GmbH	86 симв.
https://hanselmann.de/defying-gravity-am-29-09-2026-ein-abend-der-grenzen-verschiebt/	Defying Gravity am 29.09.2026 – ein Abend, der Grenzen verschiebt - Hanselmann GmbH	84 симв.
https://hanselmann.de/hanselmann-auf-der-lounges-reinraum-messe-2025-in-karlsruhe/	Hanselmann auf der LOUNGES Reinraum Messe 2025 in Karlsruhe - Hanselmann GmbH	77 симв.
https://hanselmann.de/praezision-auf-hoechstem-niveau-hebetechnik-im-grenzbereich/	Präzision auf höchstem Niveau – Hebetechnik im Grenzbereich - Hanselmann GmbH	77 симв.
https://hanselmann.de/hanselmann-gewinnt-den-wirtschaftspreis-2020-in-crailsheim/	Hanselmann gewinnt den Wirtschaftspreis 2020 in Crailsheim - Hanselmann GmbH	76 симв.
https://hanselmann.de/reinraumprojekte-neu-gedacht-schneller-zur-produktion/	Reinraumprojekte neu gedacht: schneller zur Produktion - Hanselmann GmbH	72 симв.
https://hanselmann.de/hanselmann-gmbh-im-zentrum-der-nachhaltigkeit/	Hanselmann GmbH im Zentrum der Nachhaltigkeit - Hanselmann GmbH	63 симв.

Meta description

ВІДСУТНІ	ЗАДОВГІ (>155 СИМВОЛІВ)	ЗАКОРОТКІ (<70 СИМВОЛІВ)
1 018	804	41

СТОРІНКИ БЕЗ META DESCRIPTION
https://app.hanselmann.de/my-hos/machinery/g07884?salesView=true
https://app.hanselmann.de/shop/buy?condition=new&category=forklift

СТОРІНКИ БЕЗ META DESCRIPTION
https://app.hanselmann.de/my-hos/machinery/g07873?salesView=true
https://app.hanselmann.de/my-hos/machinery/g07192?salesView=true
https://app.hanselmann.de/my-hos/machinery/g07693?salesView=true
https://app.hanselmann.de/my-hos/machinery/g07856?salesView=true
https://app.hanselmann.de/my-hos/machinery/g07719?salesView=true
https://app.hanselmann.de/my-hos/machinery/4873?salesView=true

Структура заголовків

БЕЗ H1	ОДНАКОВІ H1	КІЛЬКА H1	БЕЗ H2
87	2 218	445	532

⚠️ **ВИЯВЛЕНО H1 У ШАБЛОНІ САЙТУ — ОДНА ПРАВКА ВИПРАВИТЬ УСЕ**

Цей текст H1 є на **445** сторінках — він у шаблоні теми. Одна зміна в шаблоні виправить усі сторінки:

- `"Kategorie & Rubrik"` є на 121 сторінці
- `"Baka EGU-200 SO"` є на 37 сторінках
- `"JMG MC 250.09FL"` є на 25 сторінках

Якість контенту та індексація

ТОЧНІ ДУБЛІКАТИ	МАЙЖЕ ДУБЛІКАТИ	МАЛО ТЕКСТУ (<300 СЛІВ)	ДИРЕКТИВИ NOINDEX
0	0	15	8

Розподіл за кількістю слів

Порожні (0 слів)	180	4%
Мало тексту (1–200 слів)	763	18%
Середньо (201–600 слів)	275	6%
Добре (601–1500 слів)	1 642	38%
Багато (1500+ слів)	1 435	33%

ВАЖКІ ЗОБРАЖЕННЯ (>100 КБ)

1 105

Головна причина повільного LCP

ЗОБРАЖЕННЯ БЕЗ ALT-ТЕКСТУ

1 028

Невидимі для пошуку Google по зображеннях

АДРЕСА ЗОБРАЖЕННЯ	РОЗМІР (КБ)	ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ НА
https://hanselmann.de/wp-content/themes/hello-theme-child-master/shortcodes/defying-gravity/assets/jan-maurizio-split.jpg	1228 КБ	3 сторінках
https://hanselmann.de/wp-content/uploads/2024/03/Hanselmann_Distribute_Better.svg	497 КБ	3 079 сторінках

АДРЕСА ЗОБРАЖЕННЯ	РОЗМІР (КБ)	ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ НА
https://hanselmann.de/wp-content/uploads/2026/06/Hanselmann_Stoerche_Beringung2026_Bild1-scaled.jpg	410 КБ	193 сторінках
https://hanselmann.de/wp-content/uploads/2025/10/Foto_Schwertransport_107T_NDA_3_bearbeitet-scaled.jpg	389 КБ	188 сторінках
https://hanselmann.de/wp-content/uploads/2026/04/Foto_Gruppenfoto_bearbeitet_HP-scaled.jpg	350 КБ	193 сторінках
https://hanselmann.de/wp-content/uploads/2026/02/Jahresbuch-Reinraum-online-scaled.jpg	313 КБ	188 сторінках
https://hanselmann.de/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Bild-2025-11-27-um-13.57.16_5de7f59b-1-e1781867291145.jpg	299 КБ	193 сторінках
https://hanselmann.de/wp-content/uploads/2025/07/210921-Hanselmann-Preis5_klein.jpg	289 КБ	188 сторінках

⚠️ **МОЖЛИВО, ВИПАДКОВИЙ NOINDEX**

На цих сторінках стоїть noindex, але вони не схожі на службові чи адмін-сторінки — перевірте, чи їх приховано навмисно:

- https://jobs.hanselmann.de/de/apply?id=0420ce
- https://jobs.hanselmann.de/de/apply?id=e2ab98
- https://jobs.hanselmann.de/de/apply?id=2a5e1a
- https://jobs.hanselmann.de/de/apply?id=23f592
- https://jobs.hanselmann.de/de/apply?id=258c66
- https://jobs.hanselmann.de/de/apply?id=174f55

🗺️ Структура сайту та внутрішня перелінковка

Розподіл за глибиною вкладеності

Глибина 1 (рівень головної)	206	5%
Глибина 2	1 194	29%
Глибина 3	707	17%
Глибина 4	1 682	41%
Глибина 5+	330	8%

Сторінки на глибині 4+ Google знаходить складніше, і вони отримують менше посилальної ваги. Тримайте важливі сторінки в межах 3 кліків від головної.

Сторінки-сироти (знайдено 4)

На ці індексовані сторінки **не веде жодне внутрішнє посилання**. Google знаходить сторінки переважно через посилання — сироти можуть не скануватися регулярно й не отримують PageRank.

- https://hanselmann.de/en/industry-solutions/industrial-companies/
- https://hanselmann.de/en/industry-solutions/chemical-industry/
- https://hanselmann.de/en/industry-solutions/automotive-industry/

і ще 1

ВЕРСІЯ ПРОТОКОЛУ HTTP

4 295 HTTP/1.1 0 HTTP/2

Перейдіть на HTTP/2 для швидшого паралельного завантаження

СТОРІНКИ, ЗАКРИТІ В ROBOTS.TXT

3

Правило: `Line:3 /` (2 сторінки)

Правило: `Line:20 /` (1 сторінка)

🔒 Проблеми безпеки

85 проблем

НЕБЕЗПЕЧНІ HTTP-СТОРІНКИ

0

Chrome показує «Не захищено» — песимізація в пошуку

СТОРІНКИ ЗІ ЗМІШАНИМ КОНТЕНТОМ

85

HTTP-ресурси на HTTPS-сторінках

📖 Пояснення проблем — що означає і як виправити

🔴 Непрацюючі сторінки (помилки 4xx)

Зачеплено 11 сторінок

КРИТИЧНО

📌 ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ

Ці сторінки повертають «Не знайдено» або подібну помилку. Кожне бите посилання марнує краулінговий бюджет Google, псує враження користувачів і втрачає посилальну вагу. Системні шляхи Cloudflare cdn-cgi виключено — це не реальні сторінки.

🔧 ЯК ВИПРАВИТИ

Для кожної битої адреси: (1) відновіть сторінку, якщо вона має існувати, (2) налаштуйте постійний 301-редирект на найближчу за змістом робочу сторінку або (3) приберіть усі внутрішні посилання на неї. У таблиці нижче видно, які саме сторінки посилаються на кожну биту адресу.

📈 ВПЛИВ НА SEO

Дуже високий — напряму шкодить скануванню, посилальній вазі та довірі користувачів

ПРИКЛАДИ АДРЕС (УСЬОГО 11)
https://www.youtube.com/@hanselmanngmbh5485 → 404
https://hanselmann.de/wp-content/uploads/2024/11/MT1840-easy-75D.png → 404
https://dg-datenschutz.de/datenschutz-dienstleistungen/externer-datenschutzbeauftragter/ → 404
https://hanselmann.de/en/buy/service/trainings/ppe-against-falls-from-height-training/ → 404
https://hanselmann.de/kaufen/service/schulungen/psa-gegen-absturz-schulung/ → 404

🔴 Поганий показник LCP (Largest Contentful Paint)

Зачеплено 1 сторінку

КРИТИЧНО

📌 ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ

LCP показує, скільки часу завантажується найбільший видимий елемент (зазвичай головне зображення). Зі значенням 10.5 s сайт суттєво не дотягує до порогу Google «Добре» — 2,5 с. LCP входить до Core Web Vitals і з 2021 року є прямим фактором ранжування Google.

🔧 ЯК ВИПРАВИТИ

Пріоритети: (1) додайте fetchpriority="high" до LCP-зображення, (2) завантажуйте його заздалегідь через , (3) приберіть невикористаний JavaScript (можлива економія 1 КБ), (4) усуньте CSS, що блокує рендеринг (можлива економія 0 мс).

📈 ВПЛИВ НА SEO

Дуже високий — прямий фактор ранжування Google, особливо на мобільних

🔴 Змішаний контент (HTTP-ресурси на HTTPS-сторінках)

Зачеплено 85 сторінок

КРИТИЧНО

📌 ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ

HTTPS-сторінки завантажують ресурси через незахищений HTTP. Браузери можуть блокувати такі ресурси, і частина функцій сторінки перестає працювати.

🔧 ЯК ВИПРАВИТИ

Знайдіть усі HTTP-адреси ресурсів на HTTPS-сторінках. Замініть кожен src і href на https://. У WordPress зручно виправити по всій базі плагіном Better Search Replace.

📈 ВПЛИВ НА SEO

Дуже високий — ламає функціональність сторінок, знецінює HTTPS і викликає попередження браузера

🔴 Відсутні заголовки H1

Зачеплено 87 сторінок

КРИТИЧНО

📌 ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ

H1 — головний заголовок, за яким Google розуміє, про що сторінка. Без H1 Google змушений вгадувати тему з контексту — і це стабільно знижує позиції.

🔧 ЯК ВИПРАВИТИ

Додайте рівно один H1 на кожну сторінку. Він має чітко описувати тему сторінки і природно містити основне ключове слово. H1 може відрізнятися від Title — головне, щоб він був описовим і конкретним.

📈 ВПЛИВ НА SEO

Дуже високий — один із трьох найсильніших on-page сигналів ранжування

ПРИКЛАДИ АДРЕС (УСЬОГО 87)
https://hanselmann.de/kaufen/service/sicherheitspruefung-flurfoerderzeuge/
https://hanselmann.de/kaufen/service/wartung-und-reparatur/
https://hanselmann.de/logistik/transportloesungen/
https://hanselmann.de/industriemontage/maschinenumzuege_move-in/
https://hanselmann.de/industriemontage/

🟡 Однакові H1 на різних сторінках

Зачеплено 2 218 сторінок

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

📌 ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ

Однаковий H1 на кількох сторінках сигналізує Google, що вони про одне й те саме. Це прямо призводить до канібалізації запитів — ваші сторінки конкурують між собою в пошуку.

🔧 ЯК ВИПРАВИТИ

Кожна сторінка має отримати унікальний H1, що відображає її тему. Якщо сторінки справді про одне, об'єднайте їх через canonical або редирект.

📈 ВПЛИВ НА SEO

Високий — пряма канібалізація запитів і плутанина в ранжуванні

Кілька H1 на одній сторінці

Зачеплено 445 сторінок

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

📌 ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ

Два і більше H1 на одній сторінці послаблюють сигнал головного заголовка. Зазвичай це елемент шаблону (футер, сайдбар, форма підписки), помилково розмічений як H1, — і через одну помилку в коді це зачіпає весь сайт.

🔧 ЯК ВИПРАВИТИ

Майже завжди виправляється в шаблоні. Знайдіть цей елемент і змініть H1 на H2 або H3 у темі сайту. Одна правка в коді виправляє всі сторінки одночасно.

📈 ВПЛИВ НА SEO

Середній — послаблює сигнал головного заголовка і плутає Google щодо теми сторінки

ПРИКЛАДИ АДРЕС (УСЬОГО 445)
https://app.hanselmann.de/shop/buy?condition=new&category=forklift
https://hanselmann.de/kaufen/service/schulungen/hubarbeitsbuehnen/
https://hanselmann.de/kaufen/service/schulungen/
https://app.hanselmann.de/shop/buy
https://hanselmann.de/kaufen/service/schulungen/staplerschein/

Дублікати Title

Зачеплено 1 744 сторінки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

📌 ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ

Однаковий Title на кількох сторінках не дає Google зрозуміти, яку з них показувати за запитом, — це пряма канібалізація між вашими сторінками.

🔧 ЯК ВИПРАВИТИ

Напишіть унікальний, конкретний Title для кожної сторінки під своє основне ключове слово. Налаштуйте шаблони Title у SEO-плагіні для категорій та архівів.

📈 ВПЛИВ НА SEO

Високий — ризик прямої канібалізації, знижує вагу кожної сторінки

Title довші за 60 символів

Зачеплено 653 сторінки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

📌 ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ

Такі заголовки обрізаються в результатах пошуку Google. Користувачі бачать неповний текст, а слова після обрізки мають меншу вагу.

🔧 ЯК ВИПРАВИТИ

Скоротіть кожен Title до 60 символів. Розмістіть основне ключове слово і головний меседж у перших 50 символах.

📈 ВПЛИВ НА SEO

Середній — нижчий CTR і менша вага обрізаних слів

ПРИКЛАДИ АДРЕС (УСЬОГО 653)
https://hanselmann.de/interne-projektlogistik-bei-hanselmann-kurzfristige-schwerlastlogistik-fuer-vier-50-tonnen-packstuecke/ — Interne Projektlogistik bei Hanselmann: Kurzfristiger S
https://hanselmann.de/das-zweite-hanselmann-schweiz-projekt-mit-unserem-partner-hetramo-ag/ — Das zweite Hanselmann Schweiz Projekt mit unserem Partn
https://hanselmann.de/defying-gravity-am-29-09-2026-ein-abend-der-grenzen-verschiebt/ — Defying Gravity am 29.09.2026 – ein Abend, der Grenzen
https://hanselmann.de/hanselmann-auf-der-lounges-reinraum-messe-2025-in-karlsruhe/ — Hanselmann auf der LOUNGES Reinraum Messe 2025 in Karls
https://hanselmann.de/praezision-auf-hoechstem-niveau-hebetechnik-im-grenzbereich/ — Präzision auf höchstem Niveau – Hebetechnik im Grenzber

🟡 Відсутні meta description

Зачеплено 1 018 сторінок

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

📌 ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ

Без meta description Google сам формує сніпет з випадкового тексту сторінки — часто незрозумілий чи непривабливий. Це прямо знижує клікабельність в органічному пошуку.

🔧 ЯК ВИПРАВИТИ

Напишіть унікальний meta description на 140–155 символів для кожної сторінки. Додайте основне ключове слово і чіткий заклик до дії.

📈 ВПЛИВ НА SEO

Середній — нижчий CTR зменшує органічний трафік навіть без зміни позицій

ПРИКЛАДИ АДРЕС (УСЬОГО 1 018)
https://app.hanselmann.de/my-hos/machinery/g07884?salesView=true
https://app.hanselmann.de/shop/buy?condition=new&category=forklift
https://app.hanselmann.de/my-hos/machinery/g07873?salesView=true
https://app.hanselmann.de/my-hos/machinery/g07192?salesView=true
https://app.hanselmann.de/my-hos/machinery/g07693?salesView=true

🟡 Зображення без alt-тексту

Зачеплено 1 028 сторінок

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

📌 ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ

Google не бачить зображень — він повністю покладається на alt-текст. Зображення без alt невидимі для пошукових систем і не відповідають стандартам доступності (WCAG).

🔧 ЯК ВИПРАВИТИ

Додайте описовий alt до кожного зображення: опишіть, що на ньому зображено, де доречно — з основним ключовим словом. Для суто декоративних зображень використовуйте порожній alt="".

📈 ВПЛИВ НА SEO

Середній — впливає на ранжування в пошуку зображень, доступність і релевантність сторінки

ПРИКЛАДИ АДРЕС (УСЬОГО 1 028)
https://hanselmann.de/wp-content/uploads/2026/02/Logo-H-Hanselmann_breit_2026_EDIT.svg (6 КБ)
https://hanselmann.de/wp-content/uploads/2026/01/cropped-Logo_H_Hanselmann-Homepage_weiss.png (2 КБ)
https://hanselmann.de/wp-content/uploads/2025/10/Foto_Schwertransport_107T_NDA_3_bearbeitet-scaled.jpg (389 КБ)
https://hanselmann.de/wp-content/uploads/2024/05/image3.png (249 КБ)
https://hanselmann.de/wp-content/uploads/2024/03/Hanselmann_Distribute_Better.svg (497 КБ)

🟡 Важкі зображення (понад 100 КБ)

Зачеплено 1 105 сторінок

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

📌 ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ

Великі неоптимізовані зображення — найчастіша причина поганого LCP. Сторінки із зображеннями понад 200 КБ, найімовірніше, не проходять оцінку швидкості Google на мобільних.

🔧 ЯК ВИПРАВИТИ

Стисніть зображення понад 100 КБ через Squoosh, TinyPNG або ShortPixel. Конвертуйте у WebP (на 25–35% менше за JPEG). Орієнтир — до 80 КБ на зображення. Для WordPress встановіть ShortPixel або Imagify.

📈 ВПЛИВ НА SEO

Високий — напряму впливає на LCP (Core Web Vitals) і мобільне ранжування

ПРИКЛАДИ АДРЕС (УСЬОГО 1 105)
https://hanselmann.de/wp-content/themes/hello-theme-child-master/shortcodes/defying-gravity/assets/jan-maurizio-split.jpg (1228 КБ)
https://hanselmann.de/wp-content/uploads/2024/03/Hanselmann_Distribute_Better.svg (497 КБ)
https://hanselmann.de/wp-content/uploads/2026/06/Hanselmann_Stoerche_Beringung2026_Bild1-scaled.jpg (410 КБ)
https://hanselmann.de/wp-content/uploads/2025/10/Foto_Schwertransport_107T_NDA_3_bearbeitet-scaled.jpg (389 КБ)
https://hanselmann.de/wp-content/uploads/2026/04/Foto_Gruppenfoto_bearbeitet_HP-scaled.jpg (350 КБ)

🟡 Відсутні теги canonical

Зачеплено 1 021 сторінку

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

📌 ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ

Без тегу canonical Google сам обирає, яку версію адреси індексувати, — і часто помиляється, коли той самий контент доступний за кількома адресами.

🔧 ЯК ВИПРАВИТИ

Додайте на кожну сторінку canonical, що посилається на неї саму. У WordPress це автоматично робить Yoast SEO або RankMath — перевірте, що canonical увімкнено в налаштуваннях.

📈 ВПЛИВ НА SEO

Середній — ризик дублікатів і непередбачуване ранжування

ПРИКЛАДИ АДРЕС (УСЬОГО 1 021)
https://app.hanselmann.de/my-hos/machinery/g07884?salesView=true
https://app.hanselmann.de/shop/buy?condition=new&category=forklift
https://app.hanselmann.de/my-hos/machinery/g07873?salesView=true
https://app.hanselmann.de/my-hos/machinery/g07192?salesView=true
https://app.hanselmann.de/my-hos/machinery/g07693?salesView=true

🟡 Сторінки з директивою noindex

Зачеплено 8 сторінок

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

📌 ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ

Ці сторінки свідомо приховані від Google. Це правильно для адмінки, сторінок входу й архівів, але небезпечно, якщо випадково стоїть на сторінках послуг, товарів чи статей.

🔧 ЯК ВИПРАВИТИ

Перегляньте кожну адресу зі списку. Приберіть noindex з усіх сторінок, які мають бути в пошуку. Особливу увагу — сторінкам послуг, товарам і цінному контенту.

📈 ВПЛИВ НА SEO

Високий — сторінка з помилковим noindex ніколи не ранжуватиметься, хоч би який якісний був контент

ПРИКЛАДИ АДРЕС (УСЬОГО 8)
https://jobs.hanselmann.de/de/apply?id=0420ce
https://jobs.hanselmann.de/de/apply?id=e2ab98
https://jobs.hanselmann.de/de/apply?id=2a5e1a
https://jobs.hanselmann.de/de/apply?id=23f592
https://jobs.hanselmann.de/de/apply?id=258c66

🟡 Ланцюжки редиректів

Зачеплено 1 101 сторінку

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

📌 ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ

Ланцюжок редиректів — це коли адреса A перенаправляє на B, а B — на C. Кожен зайвий крок додає затримку, марнує краулінговий бюджет і втрачає посилальну вагу.

🔧 ЯК ВИПРАВИТИ

Змініть посилання так, щоб вони вели одразу на кінцеву адресу. Кожне внутрішнє посилання має за один крок відкривати робочу сторінку з кодом 200.

📈 ВПЛИВ НА SEO

Середній — втрата краулінгового бюджету й посилальної ваги, затримка для користувачів

ПРИКЛАДИ АДРЕС (УСЬОГО 1 101)
(2 кроки → https://app.hanselmann.de/auth/login?callbackUrl=https%3A%2F%2Fapp.hanselmann.de%2F)
(2 кроки → https://app.hanselmann.de/auth/login?callbackUrl=https%3A%2F%2Fapp.hanselmann.de%2F)
(2 кроки → https://app.hanselmann.de/auth/login?callbackUrl=https%3A%2F%2Fapp.hanselmann.de%2F)
(2 кроки → https://app.hanselmann.de/auth/login?callbackUrl=https%3A%2F%2Fapp.hanselmann.de%2F)
(2 кроки → https://app.hanselmann.de/auth/login?callbackUrl=https%3A%2F%2Fapp.hanselmann.de%2F)

🟡 Сторінки-сироти (без внутрішніх посилань)

Зачеплено 4 сторінки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

📌 ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ

На ці сторінки не веде жодне внутрішнє посилання. Google знаходить сторінки переважно через внутрішні посилання — сироти часто не скануються й не індексуються регулярно, навіть якщо мають хороший контент.

🔧 ЯК ВИПРАВИТИ

Додайте на ці сторінки внутрішні посилання з релевантних сторінок. Розгляньте можливість додати їх у меню, карту сайту або блоки схожих матеріалів.

📈 ВПЛИВ НА SEO

Середній — сироти погано скануються, не отримують посилальної ваги й можуть не ранжуватися навіть з хорошим контентом

ПРИКЛАДИ АДРЕС (УСЬОГО 4)
https://hanselmann.de/en/industry-solutions/industrial-companies/ (0 слів)
https://hanselmann.de/en/industry-solutions/chemical-industry/ (0 слів)
https://hanselmann.de/en/industry-solutions/automotive-industry/ (0 слів)
https://hanselmann.de/en/industry-solutions/humanitarian-aid/ (0 слів)

🔵 Meta description довші за 155 символів

Зачеплено 804 сторінки

НИЗЬКИЙ

📌 ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ

Описи, що перевищують ліміт відображення Google, обрізаються, і ключовий меседж або заклик до дії не потрапляє на очі користувачу.

🔧 ЯК ВИПРАВИТИ

Скоротіть кожен опис до 155 символів. Найважливіше має бути в перших 140 символах.

📈 ВПЛИВ НА SEO

Низький — впливає на вигляд сніпета та CTR, але не на позиції напряму

ПРИКЛАДИ АДРЕС (УСЬОГО 804)
https://hanselmann.de/pl/
https://hanselmann.de/kaufen/
https://hanselmann.de/defying-gravity-am-29-09-2026-ein-abend-der-grenzen-verschiebt/
https://hanselmann.de/datenschutz/
https://hanselmann.de/hanselmann-ihr-partner-fuer-mietgeraete-im-schienen-und-infrastruktur-bereich/

🔵 Відсутні заголовки H2

Зачеплено 532 сторінки

НИЗЬКИЙ

📌 ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ

Заголовки H2 допомагають Google зрозуміти, з яких розділів складається сторінка. Без H2 сторінка виглядає для пошукових систем суцільним текстом, і їй важче ранжуватися за додатковими запитами.

🔧 ЯК ВИПРАВИТИ

Додайте H2, щоб поділити контент на логічні розділи. Кожен H2 має описувати тему розділу і може природно містити додаткові ключові слова.

📈 ВПЛИВ НА SEO

Низький–середній — впливає на сигнали структури контенту та ранжування за додатковими запитами

ПРИКЛАДИ АДРЕС (УСЬОГО 532)
https://app.hanselmann.de/shop/buy?condition=new&category=forklift
https://hanselmann.de/impressum/
https://app.hanselmann.de/shop/buy
https://app.hanselmann.de/shop/buy?condition=used
https://app.hanselmann.de/shop/buy?category=platform&rubric%5B0%5D=verticalMastPlatform

🔵 Сторінки з малим обсягом тексту (до 300 слів)

Зачеплено 15 сторінок

НИЗЬКИЙ

📌 ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ

На сторінках з дуже малою кількістю тексту Google майже нічого розуміти й ранжувати. Велика кількість таких сторінок може знижувати оцінку якості всього сайту.

🔧 ЯК ВИПРАВИТИ

Розширте контент щонайменше до 300 слів корисної інформації. Якщо це недоцільно — об'єднайте сторінку зі спорідненою через 301-редирект.

📈 ВПЛИВ НА SEO

Середній — «тонкий» контент є відомим негативним сигналом якості для всього домену

ПРИКЛАДИ АДРЕС (УСЬОГО 15)
https://app.hanselmann.de/my-hos/machinery/g07873?salesView=true (18 слів)
https://app.hanselmann.de/my-hos/machinery/g07719?salesView=true (18 слів)
https://app.hanselmann.de/my-hos/machinery/4873?salesView=true (18 слів)
https://app.hanselmann.de/my-hos/machinery/3345?salesView=true (18 слів)
https://app.hanselmann.de/my-hos/machinery/g07884?salesView=true (20 слів)

🔵 Внутрішні посилання на адреси з редиректом

Зачеплено 152 сторінки

НИЗЬКИЙ

📌 ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ

Внутрішні посилання ведуть на адреси з редиректом, а не одразу на кінцеву сторінку. Кожен редирект — зайвий HTTP-запит і додаткові витрати на сканування.

🔧 ЯК ВИПРАВИТИ

Оновіть внутрішні посилання, щоб вони вели одразу на кінцеву канонічну адресу. Більшість випадків швидко виправляється пошуком і заміною в CMS.

📈 ВПЛИВ НА SEO

Низький–середній — незначні втрати на скануванні та невелике збільшення затримки

🎯 Повний план дій за пріоритетами

№	ДІЯ	ОБСЯГ	СКЛАДНІСТЬ	ПРІОРИТЕТ
1	Виправити непрацюючі сторінки (помилки 404)	11	▬▬	ТЕРМІНОВО
2	Покращити поганий LCP (10.5 s)	Головна сторінка	▬▬▬	ТЕРМІНОВО
3	Додати відсутні заголовки H1	87	▬	ТЕРМІНОВО
4	Прибрати 1 КБ невикористаного JavaScript	1	▬▬	ВИСОКИЙ
5	Виправити однакові H1 на різних сторінках	2 218	▬▬	ВИСОКИЙ
6	Виправити кілька H1 на сторінці (правка шаблону)	445	▬	ВИСОКИЙ
7	Написати відсутні meta description	1 018	▬▬	ВИСОКИЙ
8	Скоротити задовгі Title (>60 символів)	653	▬▬	ВИСОКИЙ
9	Додати alt-текст до всіх зображень	1 028	▬▬	ВИСОКИЙ
10	Додати відсутні теги canonical	1 021	▬	ВИСОКИЙ
11	Додати внутрішні посилання на сторінки-сироти	4	▬▬	ВИСОКИЙ
12	Стиснути важкі зображення (>100 КБ)	1 105	▬	СЕРЕДНІЙ
13	Перевірити та виправити директиви noindex	8	▬	СЕРЕДНІЙ
14	Усунути ланцюжки редиректів	1 101	▬▬	СЕРЕДНІЙ
15	Розширити сторінки з малим обсягом тексту (<300 слів)	15	▬▬▬	СЕРЕДНІЙ
16	Скоротити задовгі meta description	804	▬	СЕРЕДНІЙ
17	Додати H2 на сторінки без розділів	532	▬▬	СЕРЕДНІЙ
18	Усунути змішаний контент (HTTP на HTTPS-сторінках)	85	▬▬	СЕРЕДНІЙ
19	Виправити внутрішні сторінки з помилкою 403	11	▬▬	СЕРЕДНІЙ

ШКАЛА СКЛАДНОСТІ

Низька складність — 1 поділка — кілька годин роботи

Середня складність — 2 поділки — день-два

Висока складність — 3 поділки — складне впровадження

📖 Скорочення та глосарій

Довідник технічних термінів і скорочень, що використовуються у звіті.

SF **Screaming Frog**

Краулер, який обходить сайт за посиланнями та збирає SEO-дані з кожної знайденої сторінки. Джерело всіх даних сканування в цьому звіті.

PSI **PageSpeed Insights**

Безкоштовний інструмент Google для перевірки швидкості. Використовує Lighthouse і дані реальних користувачів CrUX. Оцінка від 0 до 100.

CWV **Core Web Vitals**

Три сигнали ранжування Google, що вимірюють реальний досвід користувача: LCP, CLS та INP (або TBT у лабораторних даних).

LCP **Largest Contentful Paint**

Час завантаження найбільшого видимого елемента (зазвичай головного зображення). Добре — до 2,5 с. Прямий фактор ранжування.

CLS **Cumulative Layout Shift**

Візуальна стабільність — наскільки елементи зсуваються під час завантаження. Добре — до 0,1.

TBT **Total Blocking Time**

Лабораторний замінник INP. Скільки часу JavaScript блокує основний потік. Добре — до 200 мс.

FCP **First Contentful Paint**

Час до появи першого тексту чи зображення. Добре — до 1,8 с.

TTFB **Time to First Byte**

Час від запиту до першого байта від сервера. Показує швидкість сервера. Добре — до 800 мс.

SI **Speed Index**

Наскільки швидко сторінка візуально заповнюється вмістом. Добре — до 3,4 с.

TTI **Time to Interactive**

Момент, коли сторінка повністю реагує на дії користувача. Добре — до 3,8 с.

INP **Interaction to Next Paint**

Метрика Core Web Vitals, що вимірює чутливість до кліків і дотиків. Замінила FID у березні 2024 року.

H1 / H2 **Заголовки**

Рівні HTML-заголовків. H1 — головна тема сторінки (один на сторінку). H2 — заголовки розділів. Обидва є сигналами ранжування.

404 **Сторінку не знайдено**

Сторінки не існує. Внутрішні 404 марнують краулінговий бюджет Google і втрачають посилальну вагу.

5xx **Помилки сервера**

Відповіді 500–599 — сервер не зміг обробити запит. Google може припинити сканування таких сторінок.

3xx **Коди редиректів**

301 — постійний (передає ~95% посилальної ваги). 302 — тимчасовий. Ланцюжки марнують краулінговий бюджет.

4xx **Помилки клієнта**

Відповіді 400–499, зокрема 404 (не знайдено), 403 (доступ заборонено), 410 (видалено).

CDN **Мережа доставки контенту**

Сервери, що віддають контент з найближчої до користувача точки — зменшують затримку та покращують LCP.

HTTPS **HyperText Transfer Protocol Secure**

Зашифрований HTTP. Google використовує HTTPS як сигнал ранжування. Chrome позначає HTTP-сайти як «Не захищено».

noindex **Директива noindex**

Тег, що забороняє Google показувати сторінку в пошуку. Критично, якщо випадково встановлений на важливих сторінках.

canonical **Тег canonical**

Вказує Google основну версію сторінки, коли однаковий контент доступний за кількома адресами.

robots.txt **Файл robots.txt**

Файл за адресою domain.com/robots.txt, що вказує роботам, які сторінки не сканувати. Сам по собі не забороняє індексацію.

CrUX **Chrome User Experience Report**

Дані про швидкість від реальних користувачів Chrome. Використовуються в PSI. Доступні лише для сайтів з достатнім трафіком.